

<b>Encéphalopathie de Gayet Wernicke</b>	
<p>Critères de Caine et al. validés chez des sujets alcooliques (positifs si 2 critères parmi les 4 suivants) :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dénutrition ou défaut d'apport en thiamine</li> <li>2. Anomalies oculo-motrices</li> <li>3. Syndrome cérébelleux</li> <li>4. Confusion +/- onirisme ou trouble mnésique d'intensité modérée</li> </ol> <p>Signes possibles mais inhabituels, isolés ou associés aux signes retenus par Caine et al.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hypothermie, hyperthermie</li> <li>- Dysautonomie : hypotension, tachycardie</li> <li>- Hypoacousie, troubles visuels bilatéraux avec oedème papillaire et hémorragies rétiniennes</li> <li>- Crises comitiales</li> <li>- Paraparésie spastique, mouvements choréiques</li> <li>- Troubles comportementaux: apathie, état psychotique</li> </ul>	
<b>Syndrome de Korsakoff</b>	
<p>Amnésie épisodique antérograde : le sujet ne peut apprendre de nouvelles informations</p> <p>Amnésie lacunaire épisodique rétrograde : oubli des quelques jours, mois ou années précédant l'installation du syndrome</p> <p>Association possible de fausses reconnaissances et de confabulations</p> <p>Préservation des connaissances générales, culturelles, persistance des capacités procédurales acquises avant l'installation du syndrome (pratique du piano par exemple)</p>	